




ErgoAcoustic

Lyd- og vibrationsdæmpende løsninger for fitness



Bæredygtige, sikre, holdbare & stødabsorberende løsninger for fitness

Om ErgoFloor

Ergofloor A/S blev grundlagt i 2000 af Uffe Mølgaard og Michael Moric, som begge er maskiningeniører med mere end 20 års erfaring inden for produktionsteknologi og R&D, med målet om bæredygtigt at genanvende gummi fra udtjente dæk til fremstilling af nye værdifulde produkter.

Siden 2011 er produktionen blevet udført hos datterselskabet ErgoFloor Vietnam Rubber Ltd., hvor et bredt udvalg af gummigulve, ved hjælp af bæredygtige, unikke og miljøvenlige produktionsmetoder, fremstilles for anvendelse til velfærds- og sikkerhedsfremmende formål for mennesker og dyr.

Hovedproduktet er gummifliser til støddæmpning i fitnesscentre og på legepladser. ErgoFloor har gennem tiden udviklet egne produktserier af stødabsorberende ErgoTile og ErgoPlay gummifliser i op til 90 mm tykkelse. Med disse, enten som et enkelt lag eller i en sandwich-løsning, kan de fleste støj- og vibrationsproblemer i fitnesscentre forebygges.


Ud fra et økonomisk perspektiv er en ren gummiløsning den bedste. Dog er det i nogle tilfælde, især i fitnesscentre i byområder, nødvendigt at kombinere gummifliserne med et akustisk skumunderlag, som vort ErgoAcoustic, for at opnå tilstrækkelig støddæmpning og sikre et lavt støj- og vibrationsniveau for både brugerne af fitnesscentret og naboerne.

At etablere et moderne fitnesscenter indebærer mere end bare stilfuldt udstyr og motiverende plakater. Det handler om at skabe et rum, der fremmer fokus, energi og velvære - både for medlemmer og naboer. Når det i nogle tilfælde ikke kan opnås med en ren gummiløsning, spiller akustisk skum en afgørende rolle ved effektivt at reducere støj og vibrationer og er derved medvirkende til at transformere fitnesscenteret til en rolig oase.






Med vort ErgoAcoustic akustiske skum i gulvkonstruktionen opnås:

- **Reduceret støjniveau:** Stød og vibrationer fra tunge vægte, løb og intensive træningshold kan transmitteres langt væk fra fitnesscenteret. Akustisk skum absorberer effektivt lyd-vibrationer og forhindrer transmission til naboerumråderne, hvilket minimerer klager over støj.
- **Forbedret brugeroplevelse:** Et stille, kontrolleret miljø giver medlemmerne mulighed for at fokusere på deres træning, opnå optimale resultater og nyde en mere behagelig fitnessoplevelse.
- **Forbedret lyd kvalitet:** Akustisk skum minimerer ekko og efterklang, hvilket skaber et klarere og mere afbalanceret lydmiljø til musik, meddelelser og træningssessioner.
- **Øget komfort:** Ved at absorbere stød og vibrationer reducerer akustisk skum påvirkningen på gulv og bygningskonstruktionen, hvilket gør fitnesscenteret til et mere behageligt og afslappende sted for medlemmer og personale.

ErgoPlay, 45 - 90 mm



ErgoTile Quad 10-50 mm




Bæredygtige, sikre, holdbare & stødabsorberende løsninger for fitness

Investering i akustisk skum er dyrt, men det er en investering i et mere behageligt, produktivt og harmonisk fitnessmiljø for alle. Ved at dæmpe støj og reducere vibrationer skabes et rum, hvor medlemmerne kan fokusere på deres fitnessmål, personalet kan arbejde effektivt, og naboerne kan nyde fred og ro.

Når der er problemer med støj og vibrationer, er det naturligt at kontakte en akustisk ekspert for rådgivning. Dog er sådanne tjenester normalt meget dyre, og for ældre bygninger, hvor bygningstegninger ikke længere er tilgængelige, kan det være umuligt at finde den rette løsning.

Alternativt anbefaler vi, at man tester forskellige løsninger på stedet, mens man i telefonisk kontakt med en person placeret på etagen over, under eller i naborummet.

Til dette formål tilbyder vi vores kunder at låne eller købe et testkit, som består af flere typer gummifliser og forskellige tykkelser af vort unikke ErgoAcoustic skumunderlag.




- I nogle tilfælde er den optimale løsning at bruge ErgoAcoustic direkte som et underlag for f.eks. 25 mm ErgoTile gummifliser.
- I andre tilfælde er det som underlag for krydsfinerplader, der så fungerer som baselag for gummigulvet.
- Uden tvivl kan en løsning, der tilfredsstiller både dine naboer og dig, opnås, hvis man har tålmodighed til at udføre de fornødne tests for definering af den optimale gulvkonstruktion.

Bæredygtige, sikre, holdbare & stødabsorberende løsninger for fitness

ErgoAcoustic produktprogram

ErgoAcoustic kan leveres i standardtykkelserne 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 & 100 mm, men enhver tykkelse kan leveres i henhold til ordre.

Standardstørrelse: 2,05x1,08 m, men mindre størrelser kan leveres i henhold til ordre.



ErgoFloor A/S

Viborgvej 42 · DK-7160 Tørring
Ph. +45 76 90 20 01 · ergofloor@ergofloor.dk
www.ergofloor.dk · www.ergofloor.vn

Distributør: